


Montáž nábytku

Poznámka: Pred začatím montáže nábytku si prečítajte všetky pokyny na montáž vrátane pravidiel údržby a používania.
Postupujte v jednotlivých fázach montáže podľa odsekov uvedených § vo Všeobecných pravidlách pre montáž nábytku.

USCHOVAVTE TENTO NÁVOD POČAS CELEJ DOBY POUŽÍVANIA NÁBYTKU.



1. POZOR! V montáži nepokračujte, ak sú niektoré komponenty chybné alebo poškodené.
2. Počas montáže položte komponenty na mäkký, čistý povrch, napr. na uterák alebo deku. Nábytok nemontujte na handrách, kobercoch atď.
3. Kolík f1 zasuňte do otvorov s priemerom 8 mm, ktoré sa nachádzajú na okrajoch komponentov. Otvory pre vačkové skrutky nechajte volné. Každý kolík, ktorý vyčnieva viac ako 10 mm je potrebné vybrať, vymeniť a skratiť, pretože môže poškodiť bočnú stenu počas montáže.
4. Pred pripievením zadnej steny sa uistite, že sú uhlopriečky rovnaké dĺžky.
5. POZOR! Bezpečnostný popruh. Inštalujte podľa pokynov. Nesprávne upevnený nábytok sa môže počas používania uvoľniť a spadnúť.
6. Vážený zákazník, v prípade reklamácie uveďte kódové číslo uvedené na prvej strane návodu na montáž. Nahliasiť všetky komentáre a reklamácie tam, kde ste nábytok zakúpili. Ak je to možné, poskytnite štítku chybného výrobku s uvedením dátumu balenia a baliarne.



Vysvetlenia/prípadné poznámky použité v návode na montáž:

Symbol komponentu	Kód	Rozmery [mm]	Množstvo [ks]	Balenie
§1	A	B	C	D E

Prvá fáza montáže zahŕňa montáž komponentov so správnym príslušenstvom, ako je špecifikované na nižšie uvedených výkresoch.

§2 Symbol ① označuje miesta, kde je počas montáže potrebná osobitná opatrnosť.

Nastavovacia skrutka upravuje otváranie dvierok klapky skrinky (utiahnite skrutku, aby dvere klapky skrinky voľnejšie padali). POZNÁMKA!!

§3 Nedostatok pre nesprávne nastavenie predstavuje riziko voľného pádu klapky dveri.

POZNÁMKA!!

Po kompletnom zostavení pripivnite jednotku na stenu. Nesprávne pripivnený nábytok sa môže počas montáže alebo používania uvoľniť a spadnúť. Jednotku môže na stenu pripivniť len kvalifikovaná osoba.

§4 Predtým skontrolujte, či je stena vhodná na to, aby sa na ňu dal pripivniť nábytok. Vyberte vhodnú kotviaci skrutku a skontrolujte pevnosť a kvalitu upevnenia.

POZNÁMKA!!

§5 Umiestnite hornú jednotku na základnú jednotku a potom ich spojte pomocou spojovacej dosky n52 a skrutiek p25. Ak sa tento pokyn nedodrží, jednotka sa môže počas používania uvoľniť a spadnúť.

§6 Zostavte jednotku podľa nižšie uvedených výkresov s použitím určených konektorov a/alebo spojov.

§7 POZOR! Úkon sa musí vykonávať veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu časti výrobku.

§8 Naneste lepidlo y1 do otvorov znázorneného komponentu, pripivnite ho a počkajte, kým lepidlo zaschnie.

§9 Lepené miesto dôkladne vyčistite.

§10 Úprava

§11 POZNÁMKA!! So sklenenými komponentmi zaobchádzajte mimoriadne opatrne, aby ste sa neporezali, nepoškodili alebo nerobzili komponenty.

§12 Vyvŕťte otvory podľa výkresov. Pri tejto operácii dávajte pozor, aby ste sa neporezali alebo nepoškodili komponent!

§13 Utiahnite skrutky e8 tak, aby nevyčnievali nad ráfik.

§14 Možnosť

§15 Vložku umiestnite na rám hore nohami na miesto určené pre tento komponent pomocou rozloženej hornej jednotky.

§17 Pripojte susedné jednotky pomocou spojovacích skrutiek VHS.

§18 POZNÁMKA!! Používajte bezpečnostnú pásku, pretože je nevyhnutná na zaistenie bezpečnosti osôb, ktoré používajú váš nábytok.

§19 Dvere môžu byť nainštalované na ľavej alebo pravej strane jednotky.

§20 POZNÁMKA!! Lôžková jednotka a klapka majú tendenciu pri zatváraní buchnúť. Existuje riziko zranenia.

§21 Na viditeľných miestach použite maskovací pás/jednotku.


§22 POZNÁMKA!! Nábytok sa môže uvoľniť a spadnúť, ak sa nepouživa opatrne.

§23 POZNÁMKA!! Vysoko lesklé čela sú pokryté ochrannou fóliou, ktorá sa po zavesení komponentu odstráni. Povrch týchto predných plôch sa môže čistiť až po 4 týždňoch od odstránenia ochranej fólie.






Prvky príslušenstva určené na vlastný nákup v špecializovaných predajniach.

Používanie a údržba nábytku



1. Nábytkové jednotky musia byť umiestnené na rovnom povrchu a vyrovnané.
2. Počas používania nábytku skontrolujte stav vačkových čapov. V prípade potreby ich utiahnite.
3. POZNÁMKA!! Nelezte na nábytok
4. Nábytok musí byť umiestnený v suchých miestnostiach s funkčným vetraním a najmenej 1 m od aktívnych zdrojov tepla. Miestnosti musia byť chránené pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (slniečné žiarenie, dážď atď.).
5. POZNÁMKA!! Nadmerné zaťaženie nábytku je pre používateľov nebezpečné a môže spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Nábytok sa musí premiestňovať zdvihnutím bez zaťaženia. Poznámka: posunutie alebo ľahanie nábytku môže spôsobiť trvalé poškodenie. Pri premiestňovaní držte vertikálne prvky jednotky, t. j. bočné strany a nohy. Nezachytávajte vodorovné prvky, napr. konštrukčné police alebo zásuvky, pretože sú náhľyne na poškodenie.
7. Nábytok čistite vlhkou handičkou alebo papierovou utierkou













A	B	C	D	E
1	B186-001	790	60	19
2	B186-402	774	790	19
3	B186-201	790	160	16
4	B186-302	258	145	16
5	dodatki		1	1/2









Ø8x30 mm f1	Ø15x12 mm #16 x6 r1	20/11 r42	7x50mm x3 e1	
z1	Ø12,7x3,5mm x1 s50	Ø10 x2 qa28	x2	s59 x3










1

20/11 r42	x3	f1	Ø6x30 mm x6 r1	Ø15x12 mm #16 x3
--------------	----	----	-------------------	---------------------








**x2**

2



3

4



5

