



JESI 1S



Návod na použitie.

Pri kúpe rozbaleného výrobku sa odporúča skontrolovať jeho kvalitu a kompletnosť v obchode. Zostavenie výrobku by sa malo vykonať podľa popisu v tejto príručke. Počas prevádzky výrobku by sa mali uvoľnené skrutkové spoje pravidelne dotahovať. Ak je potrebné premiestniť predmety po byte, pred sťahovaním by ste mali výrobok úplne uvoľniť od záťaže (matraca). Aby sa zabránilo poškodeniu existujúcich podpier, výrobok by sa mal pred premiestnením zdvihnúť. Nábytok by nemal byť vystavený kontaktu s vodou. Výrobok by sa mal oprašovať mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Aby ste zabránili deformácii dielov a zmene farby výrobkov, neinštalujte nábytok na priamom slnečnom svetle.

Kým je výrobok v prevádzke, je ZAKÁZANÉ:

- Nábytok inštalovať v blízkosti vykurovacích zariadení, v blízkosti surových stien a v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %
- Vyhriať prvky nábytku na teplotu vyššiu ako 40 °C
- Stúpať na vodorovné štíty a okná počas montáže a používania súpravy výrobkov
- Používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku; záruka výrobcu

1. Záručná doba používania výrobku – 24 mesiacov od dátumu predaja. Počas záručnej doby výrobca zaručuje opravu alebo výmenu výrobkov, ak používateľ neporušil prevádzkové predpisy.

2. Reklamáciu by mal spotrebiteľ uplatniť priamo v obchode, v ktorom bol nábytok zakúpený, pričom predloží „Návod na použitie“ a kópiu dokladu o kúpe.

3. Výrobok Sideboard 1S, ktorý je súčasťou súpravy „JAZZ“, spĺňa požiadavky normy GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.

4. Životnosť nábytku – 5 rokov.

5. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii výrobku bez toho, aby boli ohrozené jeho konštrukčné a aplikačné požiadavky.



6. Na montáž výrobkov sa odporúča privolať kvalifikovaný personál.

Je to dôležité! Návod si uschovajte pre prípad opätovnej montáže nábytku alebo reklamácie. Pri reklamácií použite zápis z návodu.


Kód	Rozmer				Balik
18	466	403	32	1	1/2
48	400	371	16	1	1/2
124	414	394	32	1	1/2
125	414	394	32	1	1/2
162*	396	184	16	1	2/2
176	320	100	16	1	1/2
177	320	100	16	1	1/2
189	342	100	16	1	1/2
268	400	60	16	2	1/2
276	400	60	16	2	1/2
314	372	325	2,5	1	1/2
358	426	380	2,5	1	1/2

A1		A2		16	16
S5		Q		8	2
R24		G		4	20
I		C1		1	24
Z10		N1		1	4
R27		R3		10	10


I




II




III










IV





IV



 max.
5 kg

 max.
5 kg

